

Bruni 54

Vas 63

Bruni 54

Vass6R11s171-175



INRA

Collection Vassal-Montpellier

1127Mtp1

6 R 11 s 171-175  
Bruni 54

VII 556

54 Bruni






















Désignation : Bruni 54

Clos Planche 4 Côté S N° 63

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 10.9.56

4 = 6

2 = 4

3 = morte

4 = 11

5 = 11

Pr = 3

note hnd. v.

(+3)

Désignation : Bruni 54

Clos Planche 4 Côté S N° 63

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 26.8.57

Pr: 0.

01 - 8  
2 - 7  
3 -  
4 -  
5 -

2<sup>e</sup> époque

(+2)

Désignation : Bruni 54

Clos Planche 4 Côté S N° 63

Vigueur : 3

Date de maturité : 25.8.1958 Pr: 1

Charge :

s. 1 1

2 0

(+2)

Mortes 4 faille



Année 1956. *Bruni 54*  
 n° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.563.

	Nombre total	18	21	24	D A T E S	27	30	31	3	5
1	6	0	0	0	1	2	2	2	2	3
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*IV* 5-4-56-610 *D*

Année 1957 *Bruni 54*  
 N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4.563.

	Nombre total	15-3	18-3	21/3	D A T E S					
1	10.12	1	3	6	.	.	.	.	.	.
<del>2</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

*IV<sup>e</sup>* D & 21-3-57 (+12)



Année 1958

Bruni 54

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4863. . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29/3								
1	13	5	8								
2	4	2	3								
3											
4											
5											

D le 27-3-58

IIc

(+6)

Année

Bruni 54

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4863. . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		13-3	17-3	20-3	24-3						
1	10	1	2	2	4						
2	6	0	1	2	6						
X											
X											
X											

D le 24.3.59 -

(+8)



Désignation : Bruni 54

VASSAL Planche IV Côté S N° 68 Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨ .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨ .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

plages bronzées

Debumé



Désignation :

Bruni 54

VASSAL

Planche

4

Côté

S

N° 62

Souche

① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨

30 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées ⑦ - en gouttière ~~⑧~~ - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D'araneux

14-5-56 Rouquier



N° ordre

Désignation : *Bumel* 54

VASSAL Planche 4 côté 5 N° 63 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . ⑨
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement ① - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨ .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement ② .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen ② - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite ⑧ - femel-  
le 9 .

26-5-54 Debonne



N° ordre

Désignation : *Bruni 54*

VASSAL Planche *4* côté *5* N° *63* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *①* -  
duveteux *⑧* - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures *①* - sur limbe *⑧* - sur nervures et sur  
limbe 9.
- 27 - à limbe plan *⑧* - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *④* - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6  
entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *①* - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement *①* - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨*
- 32 - glabre *②* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement 1 - partiellement *②*

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

*26-6-56 Rouquay*



N° ordre

Désignation : *Bruni 54*

VASSAL      Planche *4* côté *S* N° *63* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3 .  
                    ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .  
                    ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
                    rouge foncé 4 .
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 11-6-54*



N° ordre

Désignation

Bruni 54

VASSAL planche 4 côté S N° 63 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande ③ .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté ⑤ *très légèrement*
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ④ - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ④ - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

J. Tinet 13 AOÛT 1956  
Laudier 9.8.55



N° ordre

Désignation *Bruni 54.*

VASSAL planche *4* côté *S* N° *63* souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté (5).
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioilaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétioilaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long (1) - moyen 2 - court 3.
- glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*J. Turet*

*Pouquie*

17 AOUT 1956



N° d'ordre

Désignation *Bruni 5h*

VASSAL planche *h* côté *5* N° *63* souche ① 2 3 4 5

GRAPPE

- 24 ( - Grosse 1 - Moyenne ② - Petite ③  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte ⑥  
- à pédoncule non visible 7 - visible ⑧ - long 9.  
25 ( - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté ② - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré ⑤

BAIE

*Photo.*

- 26 ( - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne ③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ⑦ - irrégulière 8.  
27 ( - de couleur blanc ① - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
- Très pruinée 7 - pruinée ⑧ - non pruinée 9.  
- Coloration régulière ① - irrégulière 2.  
28 ( - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde ② - ovoïde ③ - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant ① - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière ③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 ( - région ombilicale <sup>gr</sup> déprimée ⑥ - non déprimée ~~④~~  
- à jus incolore ① - coloré 2.  
33 ( - à peau fine 3 - moyenne ④ - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse ⑦ - molle 8.  
30 ( - à saveur neutre ① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
- à pédicelle long ① - moyen 2 - court 3.  
31 ( - à pédicelle de couleur : verte ④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte ⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident ① - peu apparent 2.  
32 ( - à pinceau : court ④ - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré 8 - non coloré ⑨  
33 ( - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile ②

*Bur* 16 AOÛT 1955



Dénomination .....

Planche .....4..... côté .....S..... Rang .....63..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid  
3.1.56



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . *Bruni 54* . . . . .  
Origine : . . . . .  
Emplacement : . *4. s. 63* Vas. . . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - ⑧  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - ② - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧  
16 - Dents : Forme . . . . . 1 - 2 - ③  
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - ③  
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - ② - ③  
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . 1 - ② - ③  
22 - Largeur S.P. : . . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - ② - ③  
Forme : 4 - ⑤  
Médiane/Base : ⑥ - ⑦ - 8.

*Bloch*

N° d'ordre: . . . 112700 . . . Désignation: . Bruni 54. . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. . 4 S 6.3 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - (3).  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . (1) - (2).  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . 1 - (2) - ~~(3)~~.  
18 - Angle lob. term. . . . 1 - (2) - (3).  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - 6 - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . 1 - (2) - (3).  
22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Truel